



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 000134-TSE-08/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 24.04.2012
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 23.03.2023
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SK. NO:21 /4 MALTEPE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ DİLOVASI 41455 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000134-TSE-08/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI İZOCAM
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13162+A1 / 02.04.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



BİNALARDA ISI YALITIM İÇİN KULLANILAN FABRİKA YAPIMI MİNERAL YÜN (MW) MAMULLER
1-"TAŞYÜNÜ ARA BÖLME LEVHASI" ÜRÜN KODLU
-YANGIN SINIFI: A1
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0,035 W/MK
-KALINLIK SINIFI: T4
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:
WL(P)
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ

e-imzalı/e-signed

23.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr ; web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (000134-TSE-08/04nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

2-"TAŞYÜNÜ DİŞ CEPHE LEVHASI" ÜRÜN KODLU

- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,035 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T4
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WL(P)
- KAPLAMA TİPİ: SIYAH CAM TÜLÜ KAPLI
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

3-"TAŞYÜNÜ YÜZER DÖŞEME LEVHASI" ÜRÜN KODLU

- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,035 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T4
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WL(P)
- SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS (10/Y) 5
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

4-"TAŞYÜNÜ MANTO R+" ÜRÜN KODLU

- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,037 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T5
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WL(P)
- SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS (10/Y) 20 (KD 22.03.2022)

e-imzalı/e-signed

23.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-08/04nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

5-"TAŞYÜNÜ MANTOLAMA LEVHASI" ÜRÜN KODLU
-YANGIN SINIFI: A1
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,039 W/MK
-KALINLIK SINIFI: T5
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:
WL(P)
-SİKİŞTİRMA GERİLMESİ VEYA SİKİŞTİRMA DAYANIMI: CS
(10/Y) 30 (KD 22.03.2022)
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

6- "TAŞYÜNÜ TERAS ÇATI LEVHASI" ÜRÜN KODLU
-YANGIN SINIFI: A1
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,039 W/MK
-KALINLIK SINIFI: T4
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:
WL(P)
-SİKİŞTİRMA GERİLMESİ VEYA SİKİŞTİRMA DAYANIMI: CS
(10/Y) 50
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

e-imzalı/e-signed

23.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27; Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

